

AUTOSTRADA BOLOGNA – BARI - TARANTO (A/14)

Interventi di SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni minime di transitabilità dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tra le progr. Km 92+000 e la Km 118+000 e della D14 (Diramazione per Ravenna) , a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18 e 19 settembre 2024.


PROGETTO ESECUTIVO

PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI AUTOSTRADA A14 TRA IL KM 29+600 ED IL KM 36+600 DELLA CARREGGIATA NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON INDICAZIONE CATEGORIE SOA

VERIFICA a cura di:	RIESAME a cura di:	VALIDAZIONE INTERNA a cura di:
Ing. Carlo DI SANTO Ord. Ingg. Firenze n.°7969 DIRETTORE DEI LAVORI 		

CODICE IDENTIFICATIVO											ORDINATORE - SCALA -
RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO				
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
T1421	-	PE	-	-	-	-	E	CCP	0001	00	

	ENGINEERING COORDINATOR		REVISIONE			
	Ing. Cristiana MAGNANI		n.	Descrizione		Data
	SUPPORTO SPECIALISTICO		0	PRIMA EMISSIONE		NOVEMBRE 2024
			1			
			2			
			3			

CODIFICA ASPI	Codice Commessa	Fase	Origine	Disciplina	W B S	Tipo	Progressivo	Classe	Status	Rev.
								-	-	-

		VISTO DEL COMMITTENTE  RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Ing. Stefano VIMERCATI	VISTO DEL CONCEDEnte  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
--	--	---	---

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001 1 H.01.001.C	3S SAFETY Pavimentazioni San Lazzaro - Cattolica SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 <div>Totale</div>	ml		830,000			830,000 830,000	0,70	581,00
H.01.023 2 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 <div>Totale</div>	ml		830,000			830,000 830,000	0,22	182,60
H.01.001 3 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) <div>Totale</div>	ml		860,000			860,000 860,000	0,55	473,00
H.01.023 4 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) <div>Totale</div>	ml		860,000			860,000 860,000	0,16	137,60
H.01.001 5 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) <div>Totale</div>	ml		500,000			500,000 500,000	0,55	275,00
H.01.023 6 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) <div>Totale</div>	ml		500,000			500,000 500,000	0,16	80,00

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001 7 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25 Totale	ml		180,000			180,000 180,000	0,70	126,00
H.01.023 8 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25 Totale	ml		180,000			180,000 180,000	0,22	39,60
H.01.001 9 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 Totale	ml		50,000			50,000 50,000	0,70	35,00
H.01.023 10 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 Totale	ml		50,000			50,000 50,000	0,22	11,00
H.01.001 11 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		500,000			500,000 500,000	0,55	275,00
H.01.023 12 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		500,000			500,000 500,000	0,16	80,00
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
13 H.01.001.B	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		600,000			600,000	0,55	330,00
							600,000		
H.01.023 14 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		600,000			600,000	0,16	96,00
							600,000		
H.01.001 15 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		2.200,000			2.200,000	0,55	1.210,00
							2.200,000		
H.01.023 16 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		2.200,000			2.200,000	0,16	352,00
							2.200,000		
H.01.001 17 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) Totale	ml		50,000			50,000	0,55	27,50
							50,000		
H.01.023 18 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) Totale	ml		50,000			50,000	0,16	8,00
							50,000		
H.01.001 19	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001.C	continua MD 0,25			50,000			50,000		
	Totale	ml					50,000	0,70	35,00
H.01.023 20 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
	continua MD 0,25			50,000			50,000		
	Totale	ml					50,000	0,22	11,00
H.01.001 21 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)			1.100,000			1.100,000		
	Totale	ml					1.100,000	0,55	605,00
H.01.023 22 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)			1.100,000			1.100,000		
	Totale	ml					1.100,000	0,16	176,00
H.01.001 23 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12)			580,000			580,000		
	Totale	ml					580,000	0,55	319,00
H.01.023 24 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
	tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12)			580,000			580,000		
	Totale	ml					580,000	0,16	92,80
H.01.001 25 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.023 26 H.01.023.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		850,000			850,000	0,55	467,50
	Totale						850,000		
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001 27 H.01.001.C	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		850,000			850,000	0,16	136,00
	Totale						850,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
H.01.023 28 H.01.023.C	continua MD 0,25	ml		50,000			50,000	0,70	35,00
	Totale						50,000		
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
H.01.001 29 H.01.001.B	continua MD 0,25	ml		50,000			50,000	0,22	11,00
	Totale						50,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.023 30 H.01.023.B	continua MD 0,25	ml		1.100,000			1.100,000	0,55	605,00
	Totale						1.100,000		
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001 31 H.01.001.C	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		1.100,000			1.100,000	0,16	176,00
	Totale						1.100,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
	continua MD 0,25	ml		250,000			250,000	0,70	175,00
	Totale						250,000		

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.023 32 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25	ml		250,000			250,000	0,22	55,00
	Totale						250,000		
H.01.001 33 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		250,000			250,000	0,55	137,50
	Totale						250,000		
H.01.023 34 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		250,000			250,000	0,16	40,00
	Totale						250,000		
H.01.001 35 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12)	ml		400,000			400,000	0,55	220,00
	Totale						400,000		
H.01.023 36 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12)	ml		400,000			400,000	0,16	64,00
	Totale						400,000		
H.01.001 37 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25	ml		150,000			150,000	0,70	105,00
	Totale						150,000		
H.01.023	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
38 H.01.023.C	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25 Totale	ml		150,000			150,000 150,000	0,22	33,00
H.01.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
39 H.01.002.B	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		300,000			300,000 300,000	0,48	144,00
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
40 H.01.001.C	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25 Totale	ml		900,000			900,000 900,000	0,70	630,00
H.01.023	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO								
41 H.01.023.C	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MS 0,25 Totale	ml		900,000			900,000 900,000	0,22	198,00
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
42 H.01.001.B	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) Totale	ml		900,000			900,000 900,000	0,55	495,00
H.01.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
43 H.01.002.B	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 2 (0,15 x 4,5/12) Totale	ml		900,000			900,000 900,000	0,48	432,00
44	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.002.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		430,000			430,000	0,48	206,40
	Totale						430,000		
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE	ml		260,000			260,000	0,70	182,00
45	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25						260,000		
H.01.001.C	continua MD 0,25	ml		260,000			260,000	0,22	57,20
	Totale						260,000		
H.01.023	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO	ml		260,000			260,000	0,16	41,60
46	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25						260,000		
H.01.023.C	continua MD 0,25	ml		260,000			260,000	0,55	143,00
	Totale						260,000		
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE	ml		260,000			260,000	0,48	76,80
47	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15						260,000		
H.01.001.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		160,000			160,000	0,48	76,80
	Totale						160,000		
H.01.023	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO	ml		260,000			260,000	0,16	41,60
48	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15						260,000		
H.01.023.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		260,000			260,000	0,16	41,60
	Totale						260,000		
H.01.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE	ml		160,000			160,000	0,48	76,80
49	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15						160,000		
H.01.002.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		160,000			160,000	0,48	76,80
	Totale						160,000		
H.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE	ml		160,000			160,000	0,48	76,80
50	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25						160,000		
H.01.001.C									

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.023 51 H.01.023.C	continua MD 0,25	ml		290,000			290,000	0,70	203,00
	Totale						290,000		
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
H.01.001 52 H.01.001.B	continua MD 0,25	ml		290,000			290,000	0,22	63,80
	Totale						290,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.023 53 H.01.023.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		110,000			110,000	0,55	60,50
	Totale						110,000		
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.001 54 H.01.001.C	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		100,000			100,000	0,16	16,00
	Totale						100,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
H.01.002 55 H.01.002.B	continua MD 0,25	ml		120,000			120,000	0,70	84,00
	Totale						120,000		
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
56 H.01.002.C	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)	ml		210,000			210,000	0,48	100,80
	Totale						210,000		
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25								
	continua MD 0,25	ml		72,000			72,000	0,63	45,36
	Totale						72,000		

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.001 57 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 <div>Totale</div>	ml		560,000			560,000 560,000	0,70	392,00
H.01.023 58 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 <div>Totale</div>			560,000			560,000 560,000		
H.01.001 59 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) <div>Totale</div>	ml		340,000			340,000 340,000	0,55	187,00
H.01.023 60 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) <div>Totale</div>			340,000			340,000 340,000		
H.01.002 61 H.01.002.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) <div>Totale</div>	ml		850,000			850,000 850,000	0,48	408,00
H.01.001 62 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 <div>Totale</div>			290,000			290,000 290,000		

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.023 63 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 Totale	ml		290,000			290,000 290,000	0,22	63,80
H.01.001 64 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		990,000			990,000 990,000	0,55	544,50
H.01.023 65 H.01.023.B	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		990,000			990,000 990,000	0,16	158,40
H.01.001 66 H.01.001.C	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 Totale	ml		450,000			450,000 450,000	0,70	315,00
H.01.023 67 H.01.023.C	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 continua MD 0,25 Totale	ml		450,000			450,000 450,000	0,22	99,00
H.01.001 68 H.01.001.B	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 tratteggio 1 (0,15x 4.5/12) Totale	ml		300,000			300,000 300,000	0,55	165,00
H.01.023 69	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
H.01.023.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)			300,000			300,000		
	Totale	ml					300,000	0,16	48,00
H.01.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE								
70	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15								
H.01.002.B	tratteggio 1 (0,15x 4.5/12)			720,000			720,000		
	Totale	ml					720,000	0,48	345,60
T.10.001	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE								
71	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)								
T.10.001.f	(Simili = 7115.89/100)		71,16				71,16		
	Totale	%					71,16	15,00	1.067,40
72	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)								
T.10.001.f	(Simili = 6988.60/100)		69,89				69,89		
	Totale	%					69,89	15,00	1.048,35
	Totale Pavimentazioni San Lazzaro - Cattolica Euro								16.220,21
	Importo Lavori Euro								16.220,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
B) LAVORI		
3S SAFETY	16.220,21	
Pavimentazioni San Lazzaro - Cattolica	16.220,21	
Totale LAVORI Euro		16.220,21
TOTALE LAVORI E FORNITURE Euro		16.220,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		16.220,21

Lavori di Somma Urgenza
Appaltatore
3S Safety

Progetto Esecutivo

Categorie di qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici

Codice	Descrizione	euro	Importi
<u>IMPORTO LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIE OPERE GENERALI</u>			
OG03	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	€	16.220,21
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
Importo LAVORI A BASE D'ASTA		€	16.220,21
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 16.220,21